## 1. 等辺山形鋼　製造可能サイズ

（2006年4月1日現在）

（普通鋼電炉工業会　会員会社の製造可能サイズを掲載）

［凡例］　○印：SS鋼材受注可能　◎印：SN鋼材受注可能
△印：SS鋼材条件付受注可能　●印：SN鋼材条件付受注可能

| 区分 | 寸法 mm 厚み | 寸法 mm 辺長 | 大阪製鉄㈱ | 共英製鋼㈱ | 合同製鉄㈱ | JFE条鋼㈱ | 東京鋼鉄㈱ | トピー工業㈱ | 北越メタル㈱ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小形 | 3 | 20 | ○ | ○ | | ○ | | | | |
| | 2 | 25 | | | | | | | | |
| | 3 | 25 | ○ | ○ | | ○ | | | | |
| | 2 | 30 | | | | | | | | |
| | 3 | 30 | ○ | ○ | | ○ | | | | |
| | 5 | 30 | ○ | ○ | | ○ | | | | |
| | 3 | 35 | △ | | | | | | | |
| | 5 | 35 | △ | | | | | | | |
| | 3 | 40 | ○ | ○ | | ○ | | | | |
| | 5 | 40 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | |
| | 3 | 45 | △ | | | ○ | | | | |
| | 4～8 | 45 | ○ | | | ○● | | | ○ | 北越メタル：厚み4mm |
| 中形 | 3 | 50 | △ | | | ○ | | | | |
| | 4～8 | 50 | ○◎ | ○● | | ○● | ○● | | ○ | 共英製鋼：厚み4、5、6mm　北越メタル：厚み4mm,6mm |
| | 4 | 55 | △ | | | | | | | |
| | 6 | 55 | △● | | | | | | | |
| | 4～10 | 60 | ○◎ | | | ○● | | | ○ | 北越メタル：厚み4mm,5mm |
| | 6～8 | 65 | ○◎ | ○● | | ○● | ○● | | ○◎ | 共英製鋼：厚み6mm　北越メタル：厚み6mm |
| | 6 | 70 | ○◎ | | | ○● | | | ○◎ | |
| | 6～12 | 75 | ○◎ | ○● | | ○● | ○● | | ○◎ | 共英製鋼：厚み6、9mm　北越メタル：厚み6mm |
| | 6 | 80 | ○◎ | | | ○● | | | ○◎ | |
| | 6～13 | 90 | ○◎ | | | ○● | ○● | ○◎ | | |
| | 7～13 | 100 | ○◎ | | | ○● | ○● | ○◎ | | |
| 大形 | 8 | 120 | ○◎ | | | ○● | | ○◎ | | |
| | 9～15 | 130 | ○◎ | | ○◎ | ○● | | ○◎ | | |
| | 10～19 | 150 | ○◎ | | ○◎ | ○● | | ○◎ | | 合同製鉄：厚み12mm.15mm |
| | 12～15 | 175 | | | | | | ○◎ | | |
| | 15～29 | 200 | | | | | | ○◎ | | トピー工業：厚み29mmは△ |
| | 25 | 250 | | | | | | | | |
| | 35 | 250 | | | | | | | | |
| | 35 | 300 | | | | | | | | |
| | 35 | 350 | | | | | | | | |
| その他可能なサイズ | | | | | | | | | | |

## 2. 不等辺山形鋼　製造可能サイズ

（2006年4月1日現在）

（普通鋼電炉工業会　会員会社の製造可能サイズを掲載）

［凡例］　○印：SS鋼材受注可能　◎印：SN鋼材受注可能
△印：SS鋼材条件付受注可能　●印：SN鋼材条件付受注可能

| 区分 | 寸法 mm 厚み | 寸法 mm 辺長 | 大阪製鉄㈱ | 共英製鋼㈱ | 合同製鉄㈱ | JFE条鋼㈱ | 東京鋼鉄㈱ | トピー工業㈱ | 北越メタル㈱ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中形 | 5 | 65×50 | | | | | | | | |
| | 6 | 65×50 | | | | | | | | |
| | 8 | 65×50 | | | | | | | | |
| | 9 | 65×50 | | | | | | | | |
| | 5 | 75×50 | | | | | | | | |
| | 6 | 75×50 | | | | | | | ○◎ | |
| | 9 | 75×50 | | | | | | | | |
| | 6 | 75×65 | | | | | | | | |
| | 6 | 90×75 | | | | | | △ | | |
| | 9 | 90×75 | ○◎ | | | | | ○◎ | | |
| | 12 | 90×75 | ○◎ | | | | | △ | | |
| | 7 | 100×75 | ○◎ | | | ○● | ○● | ○◎ | | |
| | 10 | 100×75 | ○◎ | | | ○● | ○● | ○◎ | | |
| | 13 | 100×75 | △● | | | | | ○◎ | | |
| | 7 | 125×75 | ○◎ | | | ○● | ○● | ○◎ | | |
| | 10 | 125×75 | ○◎ | | | ○● | ○● | ○◎ | | |
| | 13 | 125×75 | ○◎ | | | | | ○◎ | | |
| | 7 | 125×90 | △● | | | | | △ | | |
| | 9 | 125×90 | △● | | | | | △ | | |
| | 10 | 125×90 | ○◎ | | | | | ○◎ | | |
| | 13 | 125×90 | △● | | | | | ○◎ | | |
| 大形 | 9 | 150×90 | ○◎ | | | ○● | ○● | ○◎ | | |
| | 12 | 150×90 | ○◎ | | | ○● | ○● | ○◎ | | |
| | 15 | 150×90 | △● | | | | | ○◎ | | |
| | 9 | 150×100 | ○◎ | | | | | ○◎ | | |
| | 12 | 150×100 | ○◎ | | | | | ○◎ | | |
| | 15 | 150×100 | ○◎ | | | | | ○◎ | | |
| その他可能なサイズ | 4.5 | 23.5×58.5 | | | | | | | ○ | |
| | 6 | 31×60 | | | | | | | ○ | |
| | 6 | 38×60 | | | | | | | ○ | |
| | 6 | 44×60 | | | | | | | ○ | |
| | 6 | 50×60 | | | | | | | ○ | |
| | 6 | 56×60 | | | | | | | ○ | |
| | 6 | 61×60 | | | | | | | ○ | |
| | 6 | 66×60 | | | | | | | ○ | |
| | 6 | 71×60 | | | | | | | ○ | |
| | 6 | 81×60 | | | | | | | ○ | |
| | 6 | 96×60 | | | | | | | ○ | |

## 3. 溝形鋼　製造可能サイズ

（2006年4月1日現在）

（普通鋼電炉工業会　会員会社の製造可能サイズを掲載）

［凡例］　○印：SS鋼材受注可能　　◎印：SN鋼材受注可能
△印：SS鋼材条件付受注可能　　●印：SN鋼材条件付受注可能

| 区分 | 寸法　mm | 大阪製鉄㈱ | 共英製鋼㈱ | 合同製鉄㈱ | JFE条鋼㈱ | 東京鋼鉄㈱ | トピー工業㈱ | 北越メタル㈱ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中形 | 5×75×40 | ○ | | | ○ | | | | |
| | 5×100×50 | ○ | | | ○ | | | | |
| 大形 | 6×125×65 | ○◎ | | | ○● | | | | |
| | 6．5×150×75 | ○◎ | | ○◎ | ○● | | | | |
| | 9×150×75 | ○◎ | | ○◎ | ○● | | | | |
| | 7×180×75 | ○● | | ○◎ | ○● | | | | |
| | 7×200×70 | △● | | | | | | | |
| | 7．5×200×80 | ○● | | ○◎ | ○● | | | | |
| | 8×200×80 | △● | | | | | | | |
| | 8×200×90 | ○● | | ○◎ | ○● | | | | |
| | 8．5×230×90 | | | | | | | | |
| | 9×250×90 | | | | | | ○◎ | | |
| | 11×250×90 | | | | | | ○◎ | | |
| | 9×300×90 | | | | | | ○◎ | | |
| | 10×300×90 | | | | | | ○◎ | | |
| | 12×300×90 | | | | | | ○◎ | | |
| | 10．5×380×100 | | | | | | ○◎ | | |
| | 13×380×100 | | | | | | ○◎ | | |
| その他可能なサイズ | | | | | | | | | |

## 4. I形鋼　製造可能サイズ

（2006年4月1日現在）

（普通鋼電炉工業会　会員会社の製造可能サイズを掲載）

［凡例］　○印：SS鋼材受注可能　◎印：SN鋼材受注可能
△印：SS鋼材条件付受注可能　●印：SN鋼材条件付受注可能

| 区分 | 寸法　mm | 大阪製鉄㈱ | 共英製鋼㈱ | 合同製鉄㈱ | JFE条鋼㈱ | 東京鋼鉄㈱ | トピー工業㈱ | 北越メタル㈱ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中形 | 5×75×75 | ○ | | | | | | | |
| | 5×100×75 | ○ | | | | | | | |
| | 6×100×80 | | | | | | | | |
| | 7×100×80 | | | | | | | | |
| | 7×100×84 | | | | | | | | |
| 大形 | 5．5×125×75 | ○ | | | | | | | |
| | 5．5×150×75 | ○ | | ○ | ○ | | | | |
| | 8．5×125×75 | △ | | | | | | | |
| | 8．5×150×75 | △ | | | | | | | |
| | 6×180×100 | | | | | | | | |
| | 7×200×100 | | | ○◎ | ○● | | | | |
| | 9×200×150 | | | | | | | | |
| | 7．5×250×125 | | | ○◎ | | | | | |
| | 10×250×125 | | | ○◎ | | | | | |
| | 8×300×150 | | | | | | | | |
| | 10×300×150 | | | | | | | | |
| | 11．5×300×150 | | | | | | | | |
| | 9×350×150 | | | | | | | | |
| | 12×350×150 | | | | | | | | |
| | 10×400×150 | | | | | | | | |
| | 12．5×400×150 | | | | | | | | |
| | 11×450×175 | | | | | | | | |
| | 13×450×175 | | | | | | | | |
| | 13×600×190 | | | | | | | | |
| | 16×600×190 | | | | | | | | |
| その他可能なサイズ | | | | | | | | | |

## 5. T形鋼　製造可能サイズ

（2006年4月1日現在）

（普通鋼電炉工業会　会員会社の製造可能サイズを掲載）

［凡例］　○印：SS鋼材受注可能　◎印：SN鋼材受注可能
△印：SS鋼材条件付受注可能　●印：SN鋼材条件付受注可能

| 区分 | 寸法　mm | 大阪製鉄㈱ | 共英製鋼㈱ | 合同製鉄㈱ | JFE条鋼㈱ | 東京鋼鉄㈱ | トピー工業㈱ | 北越メタル㈱ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 200×22 | | | | | | | | |
| | 200×19 | | | | | | | | |
| | 200×16 | | | | | | | | |
| | 200×12 | | | | | | | | |
| | 150×15 | | | | | | | | |
| | 150×12 | | | | | | | | |
| | 150×9 | | | | | | | | |
| | 125×9 | | | | ○● | | | | |
| | 125×6 | | | | | | | | |

## 6. 不等辺不等厚山形鋼　製造可能サイズ

（2006年4月1日現在）

（普通鋼電炉工業会　会員会社の製造可能サイズを掲載）

［凡例］　○印：SS鋼材受注可能　◎印：SN鋼材受注可能
△印：SS鋼材条件付受注可能　●印：SN鋼材条件付受注可能

| 区分 | 寸法 mm 厚み | 寸法 mm 辺長 | 大阪製鉄㈱ | 共英製鋼㈱ | 合同製鉄㈱ | JFE条鋼㈱ | 東京鋼鉄㈱ | トピー工業㈱ | 北越メタル㈱ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大形 | 8×14 | 200×90 | | | | | | △● | | |
| | 9×14 | 200×90 | | | | | | ○● | | |
| | 9×14 | 250×90 | | | | | | | | |
| | 9×15 | 250×90 | | | | | | △● | | |
| | 10×15 | 250×90 | | | | | | ○● | | |
| | 11×16 | 250×90 | | | | | | △● | | |
| | 12×16 | 250×90 | | | | | | ○● | | |
| | 10×16 | 300×90 | | | | | | △● | | |
| | 11×16 | 300×90 | | | | | | ○● | | |
| | 12×17 | 300×90 | | | | | | △● | | |
| | 13×17 | 300×90 | | | | | | ○● | | |
| | 11×17 | 350×100 | | | | | | △● | | |
| | 12×17 | 350×100 | | | | | | ○● | | |
| | 11.5×16 | 400×100 | | | | | | ○● | | |
| | 12×18 | 400×100 | | | | | | ○● | | |
| | 13×18 | 400×100 | | | | | | ○● | | |
| | 11.5×15 | 450×150 | | | | | | ○● | | |
| | 11.5×18 | 450×125 | | | | | | | | |
| | 11.5×18 | 500×150 | | | | | | | | |
| | 12×21 | 550×150 | | | | | | | | |
| | 12.5×23 | 600×150 | | | | | | | | |
| その他可能なサイズ | | | | | | | | | | |